



Κτίριο Α: σκάλες - κουφώματα

Η εταιρία **INTERSCALA** Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ είναι μια συνεχώς ανερχόμενη δύναμη, με αντικείμενο την παραγωγή δομικών υλικών με βάση το ξύλο και το μέταλλο.

Σήμερα η εταιρία κατέχει πρωτεύουσα θέση στο χώρο της και η θεαματική της άνοδος είναι αποτέλεσμα της αυστηρά ελεγχόμενης παραγωγής όσον αφορά τις προδιαγραφές των πρώτων υλών, του τρόπου κατασκευής και της εμφάνισης καθώς επίσης και των μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας (CNC).

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης σε δύο άρτια εξοπλισμένα βιομηχανικά συγκροτήματα συνολικού εμβαδού 12.000 τετρ. μέτρων. Η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό 130 ατόμων.

Η παραγωγή της εταιρίας χωρίζεται σε τρία τμήματα:

- | την **interscala** που έχει σαν βασικό αντικείμενο έτοιμες και ημιέτοιμες σκάλες εσωτερικού χώρου και πάνελς.
- | την **interscala velko** που κατασκευάζει έτοιμα και ημιέτοιμα ξύλινα θερμοηχομονωτικά κουφώματα γερμανικής τεχνολογίας, εσώπορτες, εξώπορτες και τρικολλητές διατομές.
- | την **interscala floor** που διακινεί στην ελληνική αγορά ξύλινα και συνθετικά δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.



Κτίριο Β: δάπεδα



Αποθήκη δαπέδων



Αποθήκη δαπέδων

Η interscala floor διακινεί στην Ελληνική αλλά και στην Ευρωπαϊκή αγορά ξύλινα, μηχανικά και συνθετικά δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Η επιλογή των δαπέδων Interscala γίνεται με τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αισθητικής με συγκεκριμένες προδιαγραφές και πιστοποιητικά προελεύσεως.

Η υλοτομία γίνεται προγραμματισμένα και ελεγχόμενα χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δάπεδα συνθετικά (laminare), μηχανικά (engineered), ξύλινα μασίφ άβαφα και προβερνικωμένα, κολλητά και καρφωτά, μηχανικά με φυσική ή τεχνητή παλαίωση και ξύλινα δάπεδα εξωτερικού χώρου συνθέτουν τη γκάμα δαπέδων Interscala.

Προβερνικωμένα δάπεδα με εύκολα και γρήγορα συστήματα τοποθέτησης παρέχουν ιδανικές λύσεις για ανακαινίσεις κατοικιών και καταστημάτων.

Αξίζει να αναφέρουμε κάποιες από τις ιδιαίτερες ποικιλίες ξυλείας όπως Δρύς Σλαβονίας, Αφρικανική τριανταφυλλιά (Bubinga), Goia Bao, Keranji, Bilinga, Teak Ινδονησίας, Wenge κ.α.

Υπάρχει επίσης μια ολοκληρωμένη σειρά βοηθητικών υλικών όπως σοβατεπί, καδρόνια, φύλλα OSB, υποστρώματα πολυεθυλαίου, βερνίκια, κόλλες, βύσματα διαστολής, προφίλ αλουμινίου φινιρίσματος, ροζέτες για σωλήνες θερμαντικών σωμάτων κ.α. με σκοπό την υποστήριξη της άριστης τοποθέτησης του δαπέδου.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών τύπων δαπέδων καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν στην διαδικασία τοποθέτησής τους.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται ένα μόνο μέρος της συνολικής γκάμας των προϊόντων της εταιρίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει τα προϊόντα της χωρίς προειδοποίηση. Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές όσο αφορά στις αποχρώσεις οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές λόγω της εκτύπωσης.



ξύλινα άβαφα
δρυϊνά

σελίδα **4**



μηχανικά

σελίδα **18**



ξύλινα άβαφα
τροπικά

σελίδα **10**



ξύλινα
προβερνικωμένα
αντίκο

σελίδα **22**



ξύλινα
προβερνικωμένα ή όχι
Δρυϊνά

σελίδα **12**



teak

σελίδα **28**



ξύλινα
προβερνικωμένα ή όχι
Τροπικά

σελίδα **14**



ξύλινα εξωτερικού
χώρου

σελίδα **30**



ξύλινα
προβερνικωμένα
clip system

σελίδα **16**



συνθετικά

σελίδα **32**

Ξύλινα άβαφα δρύινα

Δρυς Σλαβονίας πεδινή δρυς με χρυσαφί χρώμα



3A



2A



A



Σοβατεπί

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	14Χ90Χ500-1000	22Χ90Χ500-1200	22Χ135Χ1000-1500	22Χ150Χ1500-2400
ΧΡΗΣΗ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΑΡΦΩΤΟ
3A	●	●	●	●
2A	●	●	●	●
A	●	●	●	●

Άλλες διαστάσεις: Δάπεδα άλλων διαστάσεων παράγονται κατά παραγγελία



ξύλινα άβαφα δρύινα


Ορεινή Δρυς δρυς με καφεκίτρινο χρώμα



3A



2A



A



Σοβατεπί

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	14X90X500-1000	21X90X600-1200	21X130X1000-2400
ΧΡΗΣΗ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΑΡΦΩΤΟ	ΚΑΡΦΩΤΟ
3A	●	●	●
2A	●	●	●
A	●	●	●

Άλλες διαστάσεις: Δάπεδα άλλων διαστάσεων παράγονται κατά παραγγελία



ξύλινα άβαφα δρύινα

Ευρωπαϊκή Δρυς δρυς με κίτρινο χρώμα




Ισόβενο χωρίς Χρυσσαλλίδα



Ισόβενο με Χρυσσαλλίδα



Φαρδύβενο



Ισόβενο Φαρδύβενο χωρίς Ροζάκι



Ισόβενο Φαρδύβενο με Ροζάκι



Σοβατεπί

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	21X70X350-490
ΧΡΗΣΗ	ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ
Ισόβενο χωρίς Χρυσσαλλίδα	●
Ισόβενο με Χρυσσαλλίδα	●
Φαρδύβενο	●
Ισόβενο Φαρδύβενο χωρίς Ροζάκι	●
Ισόβενο Φαρδύβενο με Ροζάκι	●

Άλλες διαστάσεις: Δάπεδα άλλων διαστάσεων παράγονται κατά παραγγελία



ξύλινα άβαφα τροπικά

Διαστάσεις:

15mm x 90mm x 450/600/750/900mm

18mm x 90mm x 600/750/900/1200mm

22mm x 140mm x 1200/1500/1800/2100mm

Χρήση:

ΚΟΛΛΗΤΟ

ΚΟΛΛΗΤΟ - ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΑΡΦΩΤΟ



Σοβατεπί


Merbau

Ξύλο από την Νοτιοανατολική Ασία με καφέ προς σκούρο κόκκινο χρώμα και βάρος περίπου 850 kg/m^3 . Είναι ανθεκτικό στην πίεση και στην κάμψη, χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για σκληρή χρήση.



Kempas

Ασιατικό ξύλο από την χερσόνησο της Ινδοκίνας με χρώμα φωτεινό κόκκινο πορτοκαλί έως βαθύ καφέ και βάρος περίπου 800 kg/m^3 . Έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες. Είναι ξύλο που δίνει πολύ όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι ανθεκτικό στους μύκητες και αν έχει στεγνώσει καλά δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις υγρασίας ή θερμοκρασίας. Είναι ξύλο που αντέχει και σε εξωτερικές συνθήκες.





Ξύλινα προβερνικωμένα ή όχι Δρυϊνα

Διαστάσεις:

21x120x1000 - 2400mm

21x140x1000 - 2400mm

21x170x1000 - 2400mm

Χρήση:

ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΑΡΦΩΤΟ

ΚΑΡΦΩΤΟ

Προσφέρονται: Προβερνικωμένο με σκοτία κατα μήκος της σανίδας
Άβαφο με ή χωρίς σκοτία



Δρυς BIS - Λάδι φυσικό



Δρυς Rustic - Βερνίκι φυσικό



Δρυς Country - Βουρτσισμένο - Λάδι γκρι



Δρυς Country - Λάδι καπνιστό



Δρυς Σύνθετο - Βουρτσισμένο - Λάδι λευκό



Σοβατεπί



Ξύλινα προβερνικωμένα ή όχι Τροπικά

Διαστάσεις:


20x130x750 - 2100mm

Χρήση:

ΚΑΡΦΩΤΟ

Ειδικά το Teak προσφέρεται και σε διάσταση
20x150x750 - 2100mm

Προσφέρεται: Προβερνικωμένα με σκοτία κατα μήκος της σανίδας
Άβαφα με ή χωρίς σκοτία



Teak - Βερνίκι ματ



Tajibo - Λάδι φυσικό



Tarara - Λάδι λευκό



Curupay - Βερνίκι μάτ



Ξύλινα προβερνικωμένα clip system

Διαστάσεις: Kempas, Keranji, Goia Bao: 18mm x 97mm x 910mm
Merbau: 18mm x 95mm x 910mm



Σοβατεπί

Δάπεδο: 18mm μασίφ ξύλο
Βάση: 8mm πλαστικοί οδηγοί
Υπόστρωμα: 3mm πολυαιθυλένιο

Ι Μασίφ τροπική ξυλεία πρώτης διαλογής Ι Οικολογικό ελαστικό βερνίκι με προστασία για ακτινοβολία UV σε 6 στρώματα Ι Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε πλαστικούς οδηγούς όπου κουμπώνουν τα σανίδια Ι Σανίδια βερνικωμένα από όλες τις πλευρές για προστασία από την υγρασία Ι Μηδενικός κίνδυνος σε περίπτωση πλημμύρας γιατί τα σανίδια δεν ακουμπάνε στο δάπεδο Ι Οι πλαστικοί οδηγοί συνδέονται μεταξύ τους με ελατήρια, παραλαμβάνοντας όλες τις αυξομειώσεις των σανίδων από συστολές και διαστολές, μηδενίζοντας έτσι τις περιπτώσεις εμφάνισης αρμών Ι Σε περίπτωση ανάγκης συντήρησης οι σανίδες εύκολα ξεμοντάρονται και βερνικώνονται σε βαφείο αποφεύγοντας τρίψιμο και βερνίκωμα μέσα στην κατοικία Ι Δυνατότητα επανατοποθέτησης σε άλλο χώρο.



Kempas

Ξύλο από την χερσόνησο της Ινδοκίνας με χρώμα φωτεινό κόκκινο πορτοκαλί έως βαθύ καφέ, με βάρος περίπου 800kg/m³. Έχει πολύ καλές μηχανικές αντοχές και είναι ανθεκτικό στους μύκητες. Δεν επηρεάζεται από διακυμάνσεις υγρασίας ή θερμοκρασίας.



Keranji

Ινδονησιακό ξύλο, κίτρινο καφέ, με βάρος περίπου 600kg/m³. Έχει πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες και μέτρια κινητικότητα. Ανθεκτικό στους μύκητες και τα έντομα.



Goia Bao

Ξύλο της Νότιας Αμερικής με βάρος 950kg/m³ περίπου. Έχει χρώμα φωτεινό κίτρινο καφέ. Εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρούση και πίεση. Ανθεκτικό σε καταπονήσεις. Δεν προσβάλεται από μύκητες και έντομα.



Merbau

Ξύλο της Νοτιοανατολικής Ασίας με καφέ προς σκούρο κόκκινο χρώμα και βάρος περίπου 850 kg/m³. Είναι ξύλο ανθεκτικό στην πίεση και στην κάμψη, χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για σκληρή χρήση.



GOIA BAO - CLIP SYSTEM



GOIA BAO - CLIP SYSTEM

Ξύλινα προβερνικωμένα μηχανικά



Διαστάσεις:

Σανίδα: 14mm x 128mm x 1070mm και 14mm x 128mm x 2180mm

3 Λωρίδες: 14mm x 197mm x 2180mm




Σοβατεπί




Επάνω στρώμα

Το επάνω στρώμα του μηχανικού δαπέδου είναι διαλεγμένο προσεκτικά. Σε κάθε βήμα της παραγωγικής διαδικασίας η ποιότητα, η ηλικία και η αντοχή του ξύλου ελέγχονται από έμπειρους τεχνικούς. Το πάχος του είναι 4 χιλιοστά.



Κάτω στρώμα

Στο κάτω στρώμα χρησιμοποιείται υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ πάχους 10 χιλιοστών. Και οι δύο πλευρές είναι καλιμπραρισμένες και αδιάβροχες. Το κόντρα πλακέ παράγεται από τροπική ξυλεία.



Κόλλα

Για την ένωση του επάνω και του κάτω στρώματος χρησιμοποιείται ειδική κόλλα κατηγορίας D4 γερμανικής προέλευσης. Η κόλληση τεστάρεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την αντοχή της σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.



Βερνίκι

Τα μηχανικά δάπεδα έχουν περαστεί με 6 στρώματα ελαστικό βερνίκι πατωμάτων και έχουν προστασία για ακτινοβολία UV. Είναι βερνίκια οικολογικά κατάλληλα για χρήση σε κατοικίες.

ΕΞΕΤΑΣΗ • PostScript
d-18.eps

Ξύλινα προβερνικωμένα μηχανικά

Σανίδα ΙΣΟΒΕΝΟ

Σανίδα ΦΑΡΔΥΒΕΝΟ

3 λωρίδες PRIMA

Σαπέλι

Αφρικανικό, καστανοκόκκινο ξύλο με βάρος 500-700 kg/m³, ανθεκτικό σε τριβή και πίεση. Ανήκει στην κατηγορία των μασιών.



Ιρόκο

Αφρικανικό, καφέ κίτρινο ξύλο που μετά την έκθεση στο φως σκουραίνει και καφετίζει. Έχει βάρος περίπου 650 kg/m³ και είναι ανθεκτικό στους μύκητες και στα ξυλοφάγα έντομα.




Δρυς

Ξύλο που βρίσκεται στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Με βάρος 700-850 kg/m³ και χρώμα καφέ κίτρινο, που διαφέρει ανάλογα με την προέλευση. Καθιερωμένο για την όψη και την αντοχή του.



Δεσποτάκι

Ξύλο ευρωπαϊκό γνωστό και σαν φράξος ή μελίο. Με χρώμα λευκό ροζ, σαν ελεφαντόδοντο, έχει καλές μηχανικές ιδιότητες, με βάρος 600-800 kg/m³ και πολύ ανθεκτικό.



Μπουμπίγκα

Αφρικανικό ξύλο γνωστό και σαν αφρικανική τριανταφυλλιά. Ανοιχτό καφέ κοκκινωπό με όμορφες βένες σε βιολετί απόχρωση. Ξύλο με βάρος 800-950 kg/m³, ανθεκτικό στα έντομα και στους μύκητες



Μπιλίγκα

Αφρικανικό ξύλο με χρώμα καφέ πορτοκαλί. Ιδιαίτερα σταθερό, με βάρος 700-900 kg/m³, ελαστικό και γενικά με πολύ καλά μηχανικά χαρακτηριστικά.



Οξιά

Ευρωπαϊκό ξύλο με βάρος 600-700 kg/m³, γνωστό για την αντοχή του. Έχει χρώμα άσπρο και ροζ ή ελαφρώς κόκκινο όταν ατμιστεί.







Ακόμη και σήμερα η ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στην αρχή. Όταν διαλύεται ένα σπίτι, πετιούνται τα πάντα. Όμως κάποιες φορές υπάρχουν πολύτιμα υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάλι. Σ' αυτή την περίπτωση ακολουθείται μια διαδικασία τέτοια ώστε να παράγεται ένα πάτωμα από παλιό ξύλο, δουλεμένο στο χέρι με προσοχή και μεράκι. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει κάνει τα σπίτια απρόσωπα. Το δάπεδο Antico προσφέρει τη ζεστασιά ενός υλικού ζωντανού και όμορφου στην όψη και στην αφή.



Ξύλινα προβερνικωμένα antico



Μηχανές εκεί που χρειάζονται οι μηχανές αλλά χέρια εκεί που χρειάζονται τα χέρια. Η παραγωγή των δαπέδων Antico είναι παράδειγμα χειροποίησης που δεν αρνείται τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Διαλέγει το ξύλο, το καθαρίζει, το δουλεύει με προσοχή. Πολλές φορές το πλανίζει, το τρίβει και το κερώνει στο χέρι γιατί κάθε ξύλο είναι διαφορετικό και θέλει τη δική του επεξεργασία.



Ξύλινα προβερνικωμένα antico

ΤΥΠΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Ξύλο: ΠΑΛΙΟ ή ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Ένωση: Θηλυκό - Θηλυκό (με πηχάκι)

Πάχος: 15 ή 20 ή 22mm.

Φάρδος: 15 έως 30 cm.

Μήκος: 1,5 έως 4,5 m.

ΤΥΠΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Ένωση: Αρσενικό - Θηλυκό (κλασσικό)

Πάχος: 15 ή 20mm.

Φάρδος: 15 έως 20 cm.

Μήκος: 1,5 έως 2,5 m.

ΤΥΠΟΣ: ΚΙΡΙΝΟΣ

Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

Ένωση: Αρσενικό - Θηλυκό (κλασσικό)

Πάχος: 12 ή 14mm.

Φάρδος: 12cm.

Μήκος: 1,2 και 2,2m.


Ξύλο: ΠΑΛΙΟ




ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ




ΛΑΡΥΞ



ΛΑΡΥΞ PRIMA PATINA



ΕΛΑΤΟ




ΕΛΑΤΟ PRIMA PATINA




ΔΡΥΣ

Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ



ΛΑΡΥΞ ΦΥΣΙΚΟ



ΕΛΑΤΟ



ΔΡΥΣ



ΛΑΡΥΞ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ



ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ



ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΥΔΙΑ



ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΡΥΔΙΑ



ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ

Ξύλο: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ



ΛΑΡΥΞ ΒΑΜΜΕΝΟ



ΕΛΑΤΟ ΒΑΜΜΕΝΟ



ΔΡΥΣ ΒΑΜΜΕΝΟ



ΚΑΣΤΑΝΙΑ



ΑΤΜΙΣΜΕΝΗ ΟΞΥΑ




ΜΑΘΟΝΙ



ΚΑΡΥΔΙΑ CANALETTO



ΑΧΛΑΔΙΑ



ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ 900







teak

Τροπικό καστανόκόκκινο ξύλο, λαδερό και αδιάβροχο. Εξαιρετικά ανθεκτικό στις προσβολές εντόμων και μυκήτων ακόμη και σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Ιδιαίτερα σκληρό με βάρος 700 έως 900 kg/m³.

Χρήση: εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Διαστάσεις: κατά παραγγελία





ξύλινα εξωτερικού χώρου

Ξυλεία: Bangkirai (Yellow Balau)

Ινδονησιακό ξύλο με χρώμα γκριζοκίτρινο έως βαθύ καφέ. Έχει λεία επιφάνεια ακόμη και αν δεν περαστεί με βερνίκι. Ξύλο πολύ σκληρό με βάρος 850-950kg/m³ και με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Ανθεκτικό από τη φύση του, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία ακόμη και για χρήση απ' ευθείας στο έδαφος.

Διαστάσεις σανίδας: 25mm x 145mm x 2440-4880mm

19mm x 110mm x 2440-4880mm


Διαστάσεις καδρονιού: 45mm x 70mm x 2440-3400mm



προφίλ σανίδας 25mm x 145mm



προφίλ σανίδας 19mm x 110mm



προφίλ καδρονιού 45mm x 70mm



Τρόπος μονταρίσματος σανίδας 25 x 145mm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΝΙΔΑΣ 25x145

- | Σανίδα εξαιρετικά ανθεκτική λόγω του μεγάλου πάχους της (25mm).
- | Δυνατότητα τοποθέτησης και από τις δύο όψεις της σανίδας με διαφορετικό σχέδιο.
- | Καδρόνι βάσης από την ίδια ανθεκτική ξυλεία.
- | Κρυφό σύστημα τοποθέτησης με πλαστικά εξαρτήματα που κουμπώνουν στο ξύλο, έτσι ώστε να αποφεύγονται τρύπες και βίδες στερέωσης στην επιφάνεια της σανίδας.
- | Εύκολη τοποθέτηση και άψογο τελικό αποτέλεσμα.



Α' όψη σανίδας 25mm x 145mm



Β' όψη σανίδας 25mm x 145mm



Όψη σανίδας 19mm x 110mm





BANGKIRAI



BANGKIRAI

Κατηγορίες δαπέδων

DREAMS

Διαστάσεις: 7mm x 189mm x 1261mm

Χρήση: Οικιακή

AMBASSADOR

ΑΝΘΥΓΡΟ

Διαστάσεις: 7mm x 189mm x 1261mm

Χρήση: Οικιακή-Επαγγελματική

AMBASSADOR TOUCH

ΑΝΘΥΓΡΟ

Διαστάσεις: 7mm x 189mm x 1261mm

Χρήση: Οικιακή-Επαγγελματική

AUTHENTIC VISION - AUTHENTIC STYLE

ΑΝΘΥΓΡΟ

Διαστάσεις: 7,5mm x 189mm x 1261mm

Χρήση: Επαγγελματική

TRADITION - TRADITION QUATRO

ΑΝΘΥΓΡΟ

Διαστάσεις: 9mm x 189mm x 1261mm

Χρήση: Επαγγελματική

CONFIDENCE

ΑΝΘΥΓΡΟ - ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ

Διαστάσεις: 8mm x 189mm x 1261mm

Χρήση: Επαγγελματική

Οι κατηγορίες TRADITION και TRADITION QUATRO έχουν ένωση με σκοτία:



Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν ένωση ίσια:



Σχέδια



OAK

DREAMS



BEECH

DREAMS



MAPLE

DREAMS




CHERRY

DREAMS



MERBAU

AMBASSADOR



TENNESSEE OAK

AMBASSADOR



ANTIQUÉ OAK

AMBASSADOR TOUCH




LOFT BEECH

AMBASSADOR TOUCH



WHITE OAK

AUTHENTIC VISION - AUTHENTIC STYLE




CHESTNUT

AUTHENTIC VISION - AUTHENTIC STYLE




SACRAMENTO PINE

TRADITION & AUTHENTIC VISION



CHATEAU OAK

AUTHENTIC VISION



OAK COTTAGE

TRADITION QUATRO



OAK LIBERTY

TRADITION QUATRO



Γρήγορα και εύκολα



- | Τοποθέτηση χωρίς κόλλα.
- | Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης δεν καταστρέφεται το προφίλ.
- | Ακόμη και σε ανώμαλο δάπεδο μπορεί να μείνει κουμπωμένο χωρίς να παρουσιάζει ασχημίες.

Σοβατεπί



Αρμοκάλυπτρο



Υποστρώματα



①


②

③

④

1. Υπόστρωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
2. Υπόστρωμα υψηλής ηχομόνωσης
3. Στάνταρ υπόστρωμα πολυαιθυλενίου
4. Υποδάπεδο OSB


Αλουμίνια ανισοσταθμίας και σύνδεσης



Για παρκέ από 11mm - 22mm



Για laminate από 6mm - 12mm



Μόνο ασημί - χρυσό



SACRAMENTO PINE



CHATEAU OAK



OAK DREAMS



MERBAU

